

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Таганрог
(место составления акта)

“ 09 ” 02 20 18 г.

(дата составления акта)

11-00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 270006

По адресу/адресам: г.Таганрог, ул. Циолковского, 4 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 270006 от 09.01.2018 г. Заместителя Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя главного
государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. (вид документа с указанием
реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 65

«Буратино» (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ”	01	20 18	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 22 ”	01	20 18	г. с	11	час.	40	мин. до	12	час.	40	мин.	Продолжительность	1ч
“ 24 ”	01	20 18	г. с	12	час.	00	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	0.5ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по РО в г.Таганроге,
Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах (наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки): Воробьева Наталья Адамовна 19.01.2018г. 09-00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист –
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г.Таганроге,
Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах, Воропинов Андрей Михайлович- врач по
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в
г.Таганроге», Карасенко Нина Алексеевна- помощник врача по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Таганроге»,
свидетельство об аккредитации ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
№ 62-АК от 02.03.2010г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

При проведении проверки присутствовали: Воробьева Наталья Адамовна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-не приведены стены и потолки на 2-м лестничном марше, групповой и спальне группы №3, спальне
группы №2 в соответствие п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- Не приведена целостность асфальтового покрытия въезда на территорию, дорожек к контейнерной площадке для сбора мусора в соответствие п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Не оснащены гибкими шлангами с душевыми насадками моечные ванны для ополаскивания кухонной и столовой посуды на пищеблоке, в буфетных групп №№ 1, 4, 2 в соответствие п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Не приобретен второй комплект на матрасников в соответствие п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Не Установлены шкафы для уборочного инвентаря в туалетных помещениях всех групп в соответствие п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- не приведены рекомендуемые суточные наборы продуктов, соотношение белков, жиров и углеводов в соответствие п.15.3,15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (рекомендуемые суточные наборы продуктов выполнены на октябрь 2017г. по творогу на 83%, по сметане на 88%, по мясу на 83%, по птице на 117%, по рыбе на 89%, по колбасным изделиям на 75%, по овощам на 82%, по фруктам на 88%, сокам на 65%, по макаронным изделиям на 74%, по маслу растительному на 86%, по кондитерским изделиям на 24%; соотношение белков: жиров: углеводов составляет 1: 0,88:3,4, при нормируемом 1:1:4,35)

По данным нарушениям вынесено предписание № 665 от 29.11.2017г. срок исполнения 20.11.2018г.

- покрытие стен, потолков части помещений не имеют поверхность, стойкую к проведению влажной уборки с применением моющих и дез.средств (склад суточного запаса продуктов, складское помещение-окраска отслоена, имеются трещины, производственный коридор, варочный цех- плиточное покрытие панелей стен имеет дефекты, изношена побелка стен в овощехранилище) – нарушение п.5.1,5.2,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
- покрытие пола имеет дефекты (склад суточного запаса продуктов)- нарушение п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
- не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой моечная кухонной посуды – нарушение п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
- внутренняя отделка помещений : игровая группы № 4- дефекты покрытия потолка, группа №2 – групповая: дефекты полового покрытия, группа № 5 туалетная: трещины стены, потолка; музыкальный зал- дефекты покрытия (трещины) стены и потолка; группа № 1 – нарушена целостность пол спальни, группа № 6 – потолок, пол - трещины гардеробной, туалет – нарушена целостность стен, п.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- в месте присоединения моечных ванн к канализации в буфетных 2-й младшей, старшей, средней групп отсутствует воздушный разрыв от верха приемной воронки, п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- световые проемы в групповых № 4,2 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" – устранено в процессе проверки

Ответственность несет юридическое лицо

- крышки от посуды для хранения суточных проб частично корродированы (заменены), посуда с пробами не маркируется с указанием приема пищи и датой отбора – нарушение п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13
- расстановка технологического оборудования не предусматривает последовательность технологического процесса, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (на участке обработки сырой продукции установлено овощепротирочная машина), в горячем цехе на участке обработки вареной продукции размещена электромясорубка для обработки «Мяса сырого» (устранено- проведена перестановка оборудования)– нарушение п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
- не предусмотрено ежедневное использование в питании детей мяса или рыбы (допускается замена птицей), фруктов - нарушение п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13
- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, ведется не по установленной форме: не указывается час поступления и фактической реализации пищевых продуктов – нарушение п. 14.1(Приложения 5) СанПиН 2.4.1.3049-13

--при приготовлении блюд не соблюдаются «щадящие» технологии, допускается приготовление блюд с применением жарки (олады)- нарушение п.14.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

-количество детей в группах № 1-4 определено без учета площади групповой (игровой) комнаты и составляет менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка: количество детей в группах 23,30,29,29, при площади помещений соответственно- 43,9кв.м, 43.9кв.м, 42.6 кв.м,51 кв.м, п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- расстановка кроватей в группах № 4, 3 не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, п.6 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Ответственность несет заведующий

- Допускается прием и использование в питании детей винограда сушеного (изюма) изг. ООО «Ранет»г.Ростов-на-Дону, расфасованного в полимерные укупорочные материалы, не обеспечивающие герметичность упаковки в установленных условиях эксплуатации (расфасованы в полимерные пакеты с ручками) - 2уп. по 1кг. -нарушение ст.5 п.9.2. технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" ТР ТС 005/2011 (устранено в процессе проведения проверки)

Ответственность несет кладовщик

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание о приостановке реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов № 17 от 19.01.2018г., предписание № 42 от 09.02.2018г.

Акты отбора проб №28.02-26/59,60,61,62 от 22.01.2018г. акт измерений уровней физ.факторов №28.04.1-28/31 от 19.01.2018г., продукции №28.02-26/98 от 24.01.2018г. Протоколы лабораторных испытаний №Т 169-Б от 22.01.2018г. (физ.факторы), Т 200-Б (смывы БГКП),Т201-Б (смывы я/г) от 23.01.2018г., 198-Б (полнота термич. обработки) Т 195-Б от 24.01.2018г. (вода),Т 196 -Б (дез.раствор) от 24.01.2018г.; Т 197-Б от26.01.2018г.(готов.блюда м/б), Т 199-Б от 25.01.2018г. (вит С), Т 289-Б от 05.02.18г. (рыба ТРТС) Экспертные заключения № 28.02-19/19 от 24.01.2018г., 28.02-19/44 от 31.01.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Воробьева Наталья Адамовна, заведующий МБДОУ д/с № 65 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего)